



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"**

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи., Московская область, 141014

Тел./Факс: 8-495-586-12-11. Факс: 8-495-586-43-24

E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629 / 502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073 дата внесения в реестр
Сведений об аккредитованном лице 24 июня 2015 г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

**Технический директор
(заместитель)**

м.п.

Мильченко О.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 591-3/980-011 от « 20 » июля 2018 г.

**Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,
используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности
взрослого населения в помещении ООО «Технология лекарств» по фактическому адресу:
141400, М.О., г. Химки, ул. Рабочая, д.2А, строение 31, этаж 1, пом.б.**

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявление администрации ООО «Технология лекарств»

от « 27 » июня 2018 года № 980-011

Общество с ограниченной ответственностью «Технология лекарств», юридический адрес: М.О., г. Химки,
ул. Рабочая, д.2А, строение 31, помещение 21, тел. 8-495-2256200
наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

5047082270

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

1075047003690

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

**представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на
экспертизу:**

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 16.03.2007г.
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 16.03.2007г.

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.05.2018г., Кадастровый номер 50:10:0010302:2438. Площадь 3277,1 кв. м.
 - Устав ООО «Технология лекарств» восьмая редакция от 28.03.2018г.
 - Договор аренды №08-08/01А от 08.08.2014г.
 - Договор субаренды №08-01/03С от 01.08.2017г. с дополнительным соглашением от 01.07.2018г.
 - План 1-го этажа с экспликацией помещений.
 - Договор №333 от 04.09.2017г. на проведение профилактических дезинфекционных работ с ФГУП «МОЦД» с актами выполнения работ.
 - Договор № 12\17-Л-407 от 18.12.2017г. с ООО «Экон-МТ» на оказание услуг по сбору, вывозу и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с копией лицензии.
 - Договор №49\17 от 13.12.2017г. с ООО «РИТМ» на вывоз ТБО с актами выполнения работ.
 - Перечень работ и услуг, заявленных для лицензирования.
 - Акт санитарно-эпидемиологического обследования помещений от 19.07.2018г.
 - Протоколы лабораторно-инструментальных исследований №№ 1/О/4823/062 и 1/М/4823/062 от 06.07.2018г.
 - Доверенность №10 от 26.03.2018г. на Булгакову Марину Николаевну
- Все перечисленные документы представлены в виде заверенных руководителем копий.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Железняк Л.В.
ФИО

сертификат специалиста № 0177040026284 от 18 марта 2015 г.
Специальность - Общая гигиена

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

При проведении экспертизы установлено:

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Врач по общей гигиене

должность специалиста


подпись

Железняк Л.В.

Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – ООО «Технология лекарств» (заказчик)

второй - Лобненский филиал ФБУЗ ЦГЭ МО

(филиал)